



Professional Coating Systems

# MIPA Unterbodenschutz Wax

Vosková ochrana podvozka

## Informácie o produkte

Strana 1/1

### POPIS:

MIPA Unterbodenschutz Wax je trvanlivá, dlhodobá antikorózna ochrana podláh automobilov, podblatníkov apod. Spoločná sezónna ochrana proti korózii spôsobenej posypovou soľou. Účinný tiež v tenkých vrstvách. Veľmi dobrá príľnavosť ku všetkým podkladom, veľmi dobrá antikorózna ochrana, odolný voči posypovej soli. Ľahká spracovateľnosť, húževnatý voskový film s vysokou odolnosťou, nekvapká ani pri nanosení vo vysokých hrúbkach.

**Výdatnosť:** 2 m<sup>2</sup>/l (pri 500 mic.)

<b>Odtieň</b>	Hnedo-transparentný		
<b>Zmiešavací pomer</b>	-		
<b>Tužidlo</b>	-		
<b>Riedenie</b>	-		
<b>Viskozita pri striekaní 20°C</b>	-		
<b>Spracovanie</b>	<b>Striekací tlak</b>	<b>Veľkosť trysky</b>	<b>Počet nastriekaných vrstiev</b>
<b>Vzduchové striekanie</b>	-	-	-
<b>Sacia rúra/UBS pištoľ</b>	4-6	5 – 10 mm	1-2
<b>Spracovateľnosť</b>	-		
<b>Hrúbka vrstvy/suchá vrstva</b>	300-500 mic.		
<b>Čas odvetrania</b>			
<b>Čas zasychania</b>	<i>prestriekateľný</i>	<i>odolný voči prachu</i>	<i>pevný na dotyk</i>   <i>schopný montáže</i>
<b>Teplota objektu 20°C</b>	-	-	-
<b>Teplota objektu 60°C</b>			
<b>Obsah VOC + kategória výrobku</b>	EU Hranica pre tento produkt 840g/l , kategória B/e. Tento produkt obsahuje maximálne 840 g/l VOC		

### Podmienky spracovania:

Nad 10 °C a do 80 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Dbať na dostatočné vetranie a prísun čerstvého vzduchu. Produkt sa nesmie nanášať na motor, výfuk a časti brzdovej sústavy. Tieto súčasti prekryť. Materiál pred spracovaním silno pretrepať a tým dobre rozmiešať. Karosériu dôkladne umyť, vysušiť, zbaviť hrdze, prachu, masťô, olejov. Staršie nátery so zlou príľnavosťou je nutné najskôr odstrániť.

Táto informácia o produkte slúži iba pre informáciu ! Údaje zodpovedajú podľa našich poznatkov, stavu techniky a zakladajú sa na dlhoročných skúsenostiach pri výrobe našich výrobkov. Údaje sú teda nezáväzné a bez záruky.

**MIPA Autolack s.r.o.**

Hraničná 3586/26  
058 01 POPRAD

Tel.: 052 /7728876  
0918/591622  
Fax.: 052/7893072  
E-mail:mipa@autolack.sk